



SK

Schéma zapojenia vetracej jednotky

CFL 22-WRG-E

Elektrický dohrievací register

(Preklad originálu)

Slovenský | Zmeny vyhradené!

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
F26_001_Wolf_Standard									
 WOLF GmbH Industriestraße 1 D-84048 Mainburg Tel. +49 (0)8751 74-0					Elektrická dokumentácia				
jednotka CFL22 elektrický register, PKW kód výkresu 62-34-022-005									
Vytvoreno na 06.05.2021 Editoval 06.05.2021 z (skratka) FRJ počet stránok 16									
03	13.08.2019	BRMA	dátum	06.05.2021	jednotka	CFL22	titulný / krycí list	62-34-022-005	=
04	04.09.2019	BRMA	sprac.	FRJ	elektrický register, PKW				+
05	06.05.2021	FRJ	preskúš.						
změna	dátum	meno	původ	62-34-022-005	nahradený				
							ODD: TRG	EPLAN P8 2.8.3	Art.Nr. 3065202_SK
									list od
									16 listy

farby kabeláže:

- hlavný prúdový okruh
: čierny
- nulový vodič
: bledomodrý
- ochranný vodič
: žltozelený
- riadiaci okruh
striedavého prúdu
: červený/červenobiely
- riadiaci okruh
jednosmerného prúdu
: tmavomodrý/tmavomodrý/biely
- beznapäťový kontakt
(cudzie
napätie)
: oranžový


POZOR!!

Pred uvedením rozvádzača do prevádzky
treba dodržať nasledovné:


1. Všetky prípojky vyhotovte podľa miestnych predpisov dodávateľa energie
2. U všetkých skrutiek spojov a kontaktov ako aj neobsadených kontaktov sa musí skontrolovať riadne dotiahnutie (hrozí uvoľnenie pri transporte).
3. Použitie ističe motorov EC ventilátorov a el. registrov sú využívané ako ističe vedenia, nemusia byť nastavené na menovité prúd.
4. Sieťové napätie porovnať s pripájacím napätím rozvádzača.
5. Dĺžky vodičov snímačov/servomotorov, 24V-riadiacich vedení max. 50m
Neukladať spolu s 230/400V vedeniami alebo použiť tienené káble
6. Uvedené prierezy vedení sú minimálne prierezy medených vodičov bez zohľadnenia dĺžky káblov a stavebných daností. Typy káblov zvolíte podľa spôsobu uloženia.
7. Na zabezpečenie protimrazovej ochrany zariadenia sa hlavný vypínač Q1 nesmie vypnúť.
8. Prúdové chrániče RCD Sú dovolené výlučne ako všeprúdové chrániče typu B s 300 mA.


03	13.08.2019	BRMA	dátum	06.05.2021	jednotka	CFL22	POKyny NA UVEDENIE DO PREVÁDZKY			62-34-022-005	=	
04	04.09.2019	BRMA	sprac.	FRJ	elektrický register, PKW					ODD: TRG	+	
05	06.05.2021	FRJ	preskúš.		nahradený		EPLAN P8			Art.Nr. 3065202_SK	list	2
zmena	dátum	meno	pôvod	62-34-022-005	nahradený		2.8.3				od	16 listy







62-34-022-005			NAPÁJANIE HLAVNÝ VYPÍNAČ RIADIACE TRAFO			=		
62-34-022-005			EPLAN P8 2.8.3			+		
ODD: TRG			Art.Nr. 3065202_SK			list		
						od		
						16		
						listy		
						3		






9[illegible]






03	13.08.2019	BRMA	dátum	06.05.2021	STÁLE VÝSTUPY		62-34-022-005	=	
04	04.09.2019	BRMA	sprac.	FRJ			ODD: TRG	+	
05	06.05.2021	FRJ	preskúš.	pôvod			EPLAN P8	Art.Nr. 3065202_SK	
zmena	dátum	meno	pôvod	62-34-022-005	nahradený		2.8.3	list	
					nahradený		ODD: TRG	od	
								16 listy	

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



namontovaný a nakáblovaný		voliteľné		namontovaný a nakáblovaný	
03	13.08.2019	BRMA	dátum	06.05.2021	
04	04.09.2019	BRMA	sprac.	FRJ	
05	06.05.2021	FRJ	preskúš.		
zmena	dátum	pôvod.	62-34-022-005	nahradený	
	meno			nahradený	
jednotka			CFL22	VSTUPY HLÁSENIA	
elektrický register, PKW				PORUCHY FILTER, PRIETOK	
				VZDUCHU	
					
				62-34-022-005	
				= +	
				EPLAN P8	
				2,8.3	
				ODD: TRG	
				Art.Nr. 3065202_SK	
				list	
				od 16 listu	

14

Poznámky

Poznámky



WOLF GmbH | Postfach 1380 | D-84048 Mainburg
Tel. +49.0.87 51 74- 0 | Fax +49.0.87 51 74- 16 00 | www.WOLF.eu