

Purificador de aire
de alto rendimiento **WOLF**



INFORMACIÓN DE PRODUCTO WOLF

WOLF AIRPURIFIER

ASISTENCIA INMEDIATA PARA
AIRE HIGIÉNICAMENTE LIMPIO



El equipo más
silencioso
de su clase*

Adecuado
para estancias de
hasta 120m²***

PENSADO PARA TI.

WOLF

NO HAY ESPACIO PARA VIRUS - ASISTENCIA INMEDIATA PARA AIRE HIGIÉNICAMENTE LIMPIO



La actual pandemia presenta retos extremos a nuestra sociedad y nuestra economía.

Se requieren soluciones rápidas y altamente eficientes que permitan a la sociedad continuar funcionando de forma segura durante los próximos meses.

WOLF ofrece el AirPurifier - certificado como la solución de funcionamiento más silencioso de su clase - como la solución óptima para su instalación rápida, sencilla y efectiva en espacios donde las personas se reúnen y donde la ventilación normal intermitente no es posible o es insuficiente.

Para aulas, guarderías, centros de día, restaurantes, salas de conferencia, lugares para eventos, oficinas, consultas médicas, farmacias, gimnasios y tiendas.

El AirPurifier es ideal para un gran número de aplicaciones.

Destinado a proteger a estudiantes, clientes, invitados, pacientes, empleados y sus familias.

El uso en estancias más grandes también es posible gracias a la instalación de varios dispositivos. Los olores desagradables también son eliminados gracias a su prefiltro especial.



QUE PUEDE HACER - TODAS SUS VENTAJAS DE UN VISTAZO

Separación efectiva según DIN EN 1822 de >99.995% de las partículas, como bioaerosoles (virus, bacterias) y otras sustancias perjudiciales con sus filtros **HEPA H14 de alto rendimiento H14**.

Indicador de cambio de filtro, incluyendo función de prueba.

Alto caudal de filtración, de 4-6x volúmenes de la estancia** gracias a su ventilador de **última generación de tecnología EC** (hasta 1.200m³/h).


Neutralización de olores de olores gracias a su etapa previa con filtro combinado de **carbón activado**.



Su salida de aire a 2,30m protege a las personas de corrientes desagradables y asegura una distribución óptima del aire filtrado por la estancia.

Funcionamiento super silencioso - presión sonora de 34 dB(A) [en funcionamiento normal].

Función boost para funcionamiento intensivo. El modo boost incrementa el caudal de aire en la estancia. Esto aumenta aún más la eficiencia de la ventilación cuando las ventanas están abiertas.



Detección de presencia, con tiempo de funcionamiento ampliado para evitar el funcionamiento innecesario durante la noche o en fines de semana.

Más ventajas:

- > Plug&Play: Toma de corriente de 230V. Práctico cable de red de 3m; No requiere obras; sencilla configuración inicial de dimensiones de la sala.
- > Seguro: Seguridad contra vuelcos gracias a su dispositivo de fijación a pared.
- > Fácil de usar: Muy fácil de usar gracias a solo tres modos de funcionamiento (modo normal, automático y boost).
- > Se puede combinar: Es posible utilizarlo en salas mucho más grandes utilizando varios equipos.
- > Eficiencia energética: Bajo consumo de energía, de 40-275W.
- > Conforme a VDI 6022: Cumplimiento de última generación de los requisitos de higiene para ventilación y aire acondicionado.


**Volumen de sala calculado de 200m³ (área de 80m² y 2.5m de altura)

INFORMACIÓN ADICIONAL Y CONTACTO



Si necesita obtener información adicional o asesoramiento:


Contacte con WOLF: 91.661.18.53
info.es@wolf.eu
www.calidaddelairewolf.com



Se puede producir alta concentración de aerosoles incluso con ventilación natural. Lea [aquí](#) nuestro estudio actual acerca de COVID-19 sobre la distribución de partículas en las estancias.



¿Cambio de filtros? Contáctenos.



AIRPURIFIER WOLF

Caudal de aire	m ³ /h	400-1.200
Tamaño máx. estancia*** a 6x filtraciones/h	m ²	80
Tamaño máx. estancia*** a 5x filtraciones/h	m ²	96
Tamaño máx. estancia*** a 4x filtraciones/h	m ²	120
Dimensiones [AnchoxFondoxAlto]	mm	712 x 508 x 2.354
Peso	kg	195
Nivel de presión sonora*	dB[A]	28-42
Consumo máximo de potencia	kW	0,275

*Nivel de presión sonora a 1 m de distancia conforme DIN EN ISO 11203 a caudales de 400 a 1.200 m³/h, determinado por TÜV Industrie Service GmbH
 **Para altura de techo de 2,5m

WOLF IBÉRICA, S.A.
 AVDA. DE LA ASTRONOMÍA, 2
 28830 SAN FERNANDO DE HENARES (MADRID)
 TEL. 91.661.18.53

PENSADO PARA TI.

